



Inspektionssysteme

für die Süßwaren- und Snackindustrie

Zuverlässig, präzise und bedienerfreundlich

Röntgeninspektionssysteme, Metalldetektoren und -separatoren von Mesutronic

Warum Fremdkörpererkennung?

Die Kontaminierung von Süßwaren und Snacks mit Fremdstoffen ist leider, trotz aller Vorichtsmaßnahmen, eine Problemstellung in jedem produzierenden Betrieb. Werden diese nicht zuverlässig erkannt und aus der Produktionskette entfernt, sind die Auswirkungen oft dramatisch. Schäden an Verarbeitungsmaschinen, Probleme bei Audits, Verlust von Lieferantenverträgen und im schlimmsten Fall ein hoher Imageverlust beim Verbraucher sind oft die Folge unzureichender Kontrollsysteme. Zusätzlich bieten Röntgeninspektionssysteme vielfältige weitere Möglichkeiten die Qualität von süßen und salzigen Snacks zu prüfen.

Warum Mesutronic?

Seit über 30 Jahren entwickeln wir Inspektionssysteme mit und für Unternehmen aus den Bereichen Süßwaren und Snacks. Für alle, die Fremdkörperdetektion für ihre Produktionsanlagen benötigen und Wert auf „Qualität – made in Germany“ legen, ist Mesutronic der erfahrene, lösungsorientierte, international agierende Spezialist und loyale Partner.

Dies schaffen wir, da von der Entwicklung über die Konstruktion und Montage bis hin zu Service und Wartung alles konsequent auf die individuellen Branchen- und Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist.

» Maschinenschutz und Qualitätssicherung
- zuverlässig und bedienerfreundlich.

Gefertigt in Bayern, eingesetzt in
aller Welt. «

Christian Boxleitner
Geschäftsführer



Wareneingangsbereich

Die Vermeidung von Fremdkörpern im Endprodukt beginnt bereits mit der Untersuchung der angelieferten Rohstoffe. Hierzu kontrollieren Metalldetektoren und Metallseparatoren Mehle und Pulver bei der Entleerung von LKW's und Big-Bags; entweder in der pneumatischen Förderleitung oder im freien Fall. Ebenso können Sackgebinde von 25 kg oder 50 kg mittels Förderbandsystemen untersucht werden. Somit können Verunreinigungen im Sinne der Risikominimierung bereits an dieser Stelle erkannt und zum Zulieferer zurückverfolgt werden.

Die Separatoren des Typs **P-TRON 07 GM** stehen in Nennweiten bis 200 mm zur Verfügung.

Damit sind sie bestens für den Einsatz in Silobeschickungen oder für die Hauptverteilung nach dem Silo geeignet. Sie können sowohl für Druck- als auch für Vakuumpförderung von Pulvern, Granulaten oder Flakes eingesetzt werden.

Zusatzstoffe, Süßungsmittel oder auch Spezialmehle werden oft in 25 kg Säcken geliefert.

Um diese Sicherheitslücke im Wareneingang zu schließen, finden Metalldetektoren der **METRON 07 CI** Serie Verwendung. Diese arbeiten, meist in Kombination mit **TRANSTRON** Fördersystemen, als Stand-Alone-Anlagen im Logistikbereich. Kontaminierte Gebinde der teuren Rohmaterialien werden ungeöffnet direkt beim Zulieferer reklamiert. Optional können die Säcke auch entweder automatisch auf ein Austragsband geschleust oder mit Farbe gekennzeichnet werden, um einen Wiedereintritt in die Produktion zu verhindern.

Nach Silos oder in der Big-Bag-Entleerung können **QUICKTRON 07 RH** Freifallseparatoren verwendet werden. Für jeden Anwendungsfall stehen verschiedene Nenndurchmesser, Zubehör oder auch Spezialversionen wie ATEX-konforme Geräte zur Verfügung.

Durch Ihre werkzeuglose Zerlegbarkeit und den hygienischen Aufbau ist die Reinigung zwischen verschiedenen Gebinden in kürzester Zeit erledigt.




Produktion

Der Einsatz von Prüfsystemen an verschiedenen Stufen des Fertigungsablaufs erlaubt eine gesteigerte Prozesssicherheit sowie eine Reduktion der durch Fremdkörper verursachten Kosten.

Zum einen können mechanische Verarbeitungsmaschinen wie Mühlen oder Extruder vor Schäden geschützt werden. Zum anderen sind mit Metallen ausgeschleuste Produktbestandteile an dieser Stelle mit wesentlich weniger Wertverlust in der Herstellungskette verbunden. Je nach Art des Produkts kann auch dieser Punkt im Prozess schon ein CCP sein, falls eine Kontrolle nach der Endverpackung nicht möglich oder mit deutlich schlechteren Ergebnissen verbunden wäre.

PIPELINE 07 0 Metallseparatoren werden zur Kontrolle von flüssigen oder pastösen Massen verwendet. Gerade wenn die Viskosität den Einsatz feiner Filter nicht zulässt oder wenn regelmäßig Verschleiss an diesen auftritt, empfiehlt sich der Einsatz dieser Technologie.

Typischerweise geschieht dies bei flüssigen Schokoladen, Teigen oder Fruchtzubereitungen.



METRON 07 FL Metallsuchsysteme werden direkt auf die Formschulter der Schlauchbeutelmaschine aufgesetzt. Durch die starke Abschirmung können die Geräte bei minimalem Einbauraum hohe Genauigkeiten liefern, egal ob gekochte Kartoffeln oder getrocknetes Obst untersucht werden.

Mit wechselbaren Einsatztrichtern können unterschiedliche Beuteldurchmesser problemlos befüllt werden. Sie stellen speziell bei der Verwendung von aluminiumhaltigen Verpackungsfolien eine gute Alternative dar, da diese eine spätere Untersuchung mittels Metalldetektor erschweren oder unmöglich machen.



Perfekt ergänzt werden diese von Förderbändern des Typs **TRANSTRON K**. Diese Bänder bieten eine ebenso hohe Flexibilität und können mit rollenden oder feststehenden Messerkanten geliefert werden. Damit sind maximale Störsicherheit sowie eine schadfreie Produktübergabe sichergestellt.



Warenausgang

Im Verpackungsbereich steht die Aufgabe der Qualitätssicherung an erster Stelle.

Entsprechend der HACCP Kriterien sollte eine letzte Kontrolle auf Fremdkörper stattfinden, wenn eine erneute Kontamination ausgeschlossen werden kann. Dies bedeutet in der Regel die Untersuchung des Produkts mit geschlossener Primärverpackung. Auch die Untersuchung in einer eventuellen Sekundärverpackung ist möglich. Jedoch muss hier geprüft werden, ob die Erkennungsgenauigkeit an dieser Stelle noch ausreichend ist.

Die häufigste Kontrollvariante sind in diesem Bereich Förderbandsysteme des Typs **TRANSTRON**.

Als Ergänzung zu unseren Metalldetektoren stehen sie für höchste Erkennungsgenauigkeit und Stabilität. Ausscheidevarianten wie Pusher, Blasdüse, Bandrückzug oder Klappband gehören zum Standard. Langzeitstabile Komponenten, angefangen bei Lagern über Motoren und Fördergurte, stellen den wartungsarmen Dauerbetrieb sicher. Gerne bieten wir Ihnen auch speziell in Ihre Produktion eingepasste Systeme, z. B. als Steigförderbänder nach der Schlauchbeutelmaschine oder in besonderen Einbaulagen an. Auch Ergänzungspakete für spezielle Handelsnormen wie BRC, TESCO und andere sind verfügbar.





Die klassische Enduntersuchung erfolgt durch einen Tunnelmetalldetektor des Typs **METRON 07 CI**.

Wie alle anderen Systeme der 07er Serie ermöglicht er eine lückenlose Protokollierung, automatisierte Testroutinen sowie ein einfaches Reporting über USB, mesuNET Netzwerk oder per direktem Protokollexport.

Auch vorgelagert im Produktionsprozess sind diese Systeme mit verfügbaren Tunnelbreiten bis über drei Meter und hoher Erkennungsgenauigkeit sehr gut geeignet, um Produkte wie Schokoladentafeln, Gebäck, Waffelplatten oder Gummiwaren nach Back- oder Kühltunneln zu untersuchen. Um hier trotz des großen Spulenquerschnitts auch noch feinste Metalle zu erkennen, bietet Mesutronic Schachtverlängerungsadapter an, die Einflüsse der leistungsstarken Maschinen in unmittelbarer Umgebung minimieren.

Auch die Untersuchung von Produkten mit metallisierter Folie ist möglich, jedoch empfehlen wir hier generell den Einsatz eines **easySCOPE** Röntgenscanners.



Röntgeninspektion

Die Fremdkörperkontrolle mittels Röntgenstrahlen bietet im Süßwaren- und Snackbereich vielfältige Vorteile, zusätzlich zur reinen Metallsuche. Neben der Erkennung von weiteren Kontaminationsarten wie Glas oder Steinen liefern Qualitätsalgorithmen einen wesentlichen Beitrag zur Kundenzufriedenheit. Für die Untersuchung von Produkten mit metallischen Bestandteilen sind Röntgeninspektionssysteme die einzig sinnvolle Möglichkeit, final eine richtlinienkonforme Kontrolle durchzuführen. Metalldetektoren bieten, bei einfach zu prüfenden Produkten ohne Eigenleitfähigkeit, Vorteile für die Erkennung von Metallarten mit geringer Dichte wie Aluminium. In sehr seltenen Fällen kann dies auch auf magnetische Verunreinigungen, beispielsweise aus Eisen oder Nickel, zutreffen. Hier kann eine Kombination der beiden Technologien die beste Lösung für maximale Absicherung darstellen.

Das für die Untersuchung mittlerer und großer verpackter Produkte wie Sammelverpackungen oder Blistern konzipierte Röntgengerät **easySCOPE** mit Gurtbreiten von 400 bzw. 600 mm ergänzt das Produktportfolio von Mesutronic für die Süßwarenindustrie. Selbst für Einsteiger in das Thema der Röntgentechnik ermöglicht das Gerät mit seinem moderaten Preis, hochwertigen und damit wartungsarmen Komponenten sowie der äußerst intuitiven Bedienung eine optimale Eintrittschance in diese Art der Fremdkörperkontrolle. Das System erkennt metallische und nicht-metallische Verunreinigungen wie z. B. Glas, Steine oder Kunststoffe mittels eines bildgebenden Verfahrens – der Röntgentechnik.

Für die Kontrolle kleinerer, flacher Produkte stellt dagegen das **easySCOPE ST** die optimale Lösung dar. Ohne bei der Röntgenleistung Kompromisse zu machen, vereint es leichte Reinigbarkeit mit einem extrem kompakten Footprint.

Wie für alle anderen Röntgeninspektionssysteme in unserem Portfolio sind auch für das **easySCOPE ST** angepasste Ausscheideeinheiten, Sensorpakete zur Erfüllung von Handelsnormen sowie Ausführungen für heiße oder staubbelastete Umgebungen verfügbar.



Bildverarbeitungsfunktionen

Folgende Funktionen bieten insbesondere im Bereich der Süßwaren- und Snackindustrie einen signifikanten Mehrwert über die reine Fremdkörperkontrolle hinaus:

Clipausblendung und Clip-Vollständigkeitsprüfung

Diese Funktion prüft mit Hilfe mehrerer Algorithmen zum einen die Vollständigkeit eines Verschlussclips. Zum anderen wird sie verwendet, um den meist metallischen Clip zu ignorieren und damit die Fremdkörpererkennung nicht negativ zu beeinflussen.

Zählen


Mittels dieser Funktion werden fehlende Teile in einer Sammelverpackung sicher bestimmt. Ein geläufiges Beispiel sind hierzu fehlende Pralinen in einer geschlossenen Schachtel.

Gewichtsprüfung

Mittels dieser Software-Erweiterung können ganze Produkte oder Produktteile verwogen werden. Somit werden beispielsweise fehlende Kaugummis in einer Packung sicher erkannt.

Integritätsprüfung

Diese aus diversen Algorithmen bestehende Erweiterung überwacht nahezu alle Formparameter des gesamten Produkts oder von Produktteilen. Erkannt werden gebrochene Produkte, zu kleine oder zu große Produkte, Hohlstellen, Fehler im Außenprofil und vieles mehr. Gerade bei fragilen Produkten in blickdichter Umverpackung kann hiermit auch nach der Primärverpackung nochmals der unversehrte Zustand geprüft werden.




Digitale Produkte und Services

Der erfolgreiche Betrieb von Inspektionsanlagen ist heute nicht mehr nur abhängig vom Kauf des richtigen Produkts, sondern auch davon, wie gut das System mit den umgebenden Menschen und Maschinen in der Umgebung vernetzt ist. Hierzu bietet Mesutronic ein breites Spektrum an Hilfestellungen, die die Integration unserer Produkte erhöhen.

Je nach verwendetem Elektroniktyp können unsere Systeme bereits im Standard über analoge Signale, verschiedene Bussysteme oder Ethernet Informationen liefern. Die Empfänger sind dann entweder Steuerungen, Prozesskontrollsysteme oder andere, übergeordnete Maschinen in der Linie. Neben anderen Protokollen findet hier bei digitaler Vernetzung das OPC UA Protokoll Verwendung, um eine reibungslose Übermittlung von Betriebszuständen und produktionskritischen Werten zu erlauben.

Die modulare **mesuLINK** Software bietet die optimale Möglichkeit, Metalldetektoren und Röntgensysteme miteinander zu vernetzen. Somit werden zentral alle relevanten Informationen des Fremdkörpermanagements erfasst und ausgewertet. Dies bietet vielfältige Vereinfachungen und Zeitersparnis in den Bereichen Qualitätssicherung und Instandhaltung. Angebunden werden können Geräte der Serien AMD 07, AMD 05 und easySCOPE.




Eine weitere Möglichkeit einfach, automatisch und kostengünstig Reports zu sichern stellt das Softwarefeature **mesuEXPORT** dar. Hier werden Systeme mit der AMD 07 Elektronikserie über Ethernet an ein kundenseitiges Netzlaufwerk angeschlossen. An der Anlage kann dann eingestellt werden, zu bestimmten Events oder Uhrzeiten Eventreports abzulegen. Somit sind die Daten redundant gesichert und können selbst bei kompletter Zerstörung der Anlage nicht verloren gehen.



mesuREMOTE erlaubt es unseren Servicespezialisten von Kirchberg im Wald auf jede angeschlossene Anlage zuzugreifen. Somit kann oft ein zeitraubender Vor-Ort-Einsatz vermieden werden. Die Kommunikation ist nach aktuellen IT-Standards abgesichert, verschlüsselt und erfolgt immer nur nach Freigabe durch den Kunden.

Dies alles kann zusätzlich hardwareseitig über einen Schlüsselschalter abgesichert werden. So ist jede unabhgestimmte Manipulation an Anlagen durch Mesutronic oder Dritte zuverlässig ausgeschlossen.



Eine deutliche Reduzierung manueller Testzyklen erlaubt bei Geräten der 07 Elektronikserie die elektronische **autoTEST** Prüfvorrichtung.

Die Signale physikalischer Testkörper werden über eine vom Detektor unabhängig operierende Störspule nachgebildet. Dadurch können kurze Testzyklen und somit maximale Prozesssicherheit ohne personellen Mehraufwand realisiert werden.



Um Einführungsbarrieren abzubauen und einen dauerhaft reibungslosen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir unsere **Schulungsprogramme**. Hier bieten wir vielfältige Lösungen; von der einfachen Bedienschulung die bei Inbetriebnahme inklusive ist, bis zu mehrtägigen Veranstaltungen in unserem Haus. Wie auch bei unseren physikalischen Produkten sind wir bereits in der Abstimmungsphase bemüht, die Schulung so effizient und wirtschaftlich wie möglich für unsere Kunden zu gestalten. Die Inhalte werden von uns empfohlen und dann individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst, sei es entsprechend Teilnehmerzahl, Bildungshintergrund oder Vorerfahrung.



Gerne bieten wir regelmäßige Schulungen auch ermäßigt in Verbindung mit **Wartungsverträgen** an. Auch diese werden kundenorientiert erstellt. Häufig gewählte Optionen sind beispielsweise jährliche Vor-Ort-Wartung oder ermäßigte Ersatzteilpreise. Auch können flexibel Geräte hinzugekommen oder aus dem Vertragsumfang entfernt werden.

Auch für indirekte Kunden unserer lokalen Partner oder OEM's stehen in der Regel Optionen zu Wartungsverträgen und Schulungen für unsere Systeme zur Verfügung.




Den Grundstein unseres **After-Sales-Service** stellen unsere motivierten, geschulten und kundenorientierten Servicemitarbeitenden dar. Zu unserem Versprechen „Erkennen was wichtig ist“ gehört Erreichbarkeit ohne Kompromisse und ohne Mehrkosten, 24 Stunden täglich, an 365 Tagen im Jahr. Ergänzt wird dies durch unser günstiges Vorausersatzprogramm mit aufbereiteten Elektronikkomponenten sowie die Möglichkeit, auch heute noch jedes im Einsatz befindliche System reparieren zu können.

Kundenspezifische Projekte


Gerade bei der Nachrüstung von Inspektionssystemen in eine bestehende Produktionsumgebung kann es zu speziellen Herausforderungen kommen. Die Entwicklung von Lösungen für diese Aufgaben stellt eine der Kernkompetenzen der Mesutronic GmbH dar. Die aufgezeigten Wege reichen von einer simplen Beratung, um eine Standardlösung auf ungewöhnliche Weise einzusetzen, über kleinere und größere Modifikationen bis hin zur kompletten, individuell erstellten Kundenanlage.



Hierbei liegt der Fokus auf der dauerhaften, zuverlässigen und wirtschaftlich optimalen Erfüllung Ihrer Anforderungen. Dies wird ermöglicht durch ein kompetentes Team an Mitarbeitern im Haus. Alle relevanten Bereiche von Vertrieb über Applikation, mechanischer und elektronischer Entwicklung bis hin zu Fertigung und After-Sales sind entsprechend ausgebildet. Unterstützt werden sie von modernen Arbeitsmitteln und einer in die ISO 9001 eingebetteten Prozesswelt. Wir gestalten das Projekt für unsere Kunden jederzeit transparent und verstehen es als permanenten Dialog. Wir verstehen unsere Arbeit nicht als beendet mit der Auslieferung, sondern wenn die Produktion nach dem Umbau wieder reibungslos funktioniert.






**Unternehmenssitz
Deutschland**



 **Mesutronic GmbH**
Hackenfeld 13
94259 Kirchberg im Wald
Deutschland

 +49 9927 9410 0
 sales@mesutronic.de
www.mesutronic.de




**Vertrieb und Service
USA**



 **Mesutronic Inc.**
4502 Southmark Dr.
Salisbury, NC 28147
USA

 +1 980 265 4015
 info@mesutronic.us
www.mesutronic.us



**Vertrieb und Service
Frankreich**

 **Mesutronic France SAS**
11, rue de Mittlerweg
F-68000 Colmar
Frankreich

 +33 03 89 20 43 98
 contact@mesutronic.fr
www.mesutronic.fr



Weiter internationale Partner finden Sie auf
unserer Webseite unter www.mesutronic.de/kontakt/